



***„Europoje
pirmaujantis vartų ir
durų gamintojas
mus įtikino!“***

Namo durys be
šoninės dalies

nuo **1325 €***

Garažo vartai

nuo **525 €***



**„Hörmann“ kokybė
Pagaminta
Vokietijoje**

Segmentiniai garažo vartai „RenoMatic 2020“ su rankiniu valdymu, pavara „ProLift 700“ arba „ProMatic 4“

Dvisieniai 42 mm storio segmentai užtikrina gerą šilumos izoliaciją bei patikimą stabilumą.

Galimi dydžiai:

nuo 2000 mm iki 5000 mm pločio,
nuo 2000 mm iki 3000 mm aukščio.



Garažo vartų pavara „ProLift 700“

su 2 patrauklios formos rankiniais siūstuvais su chromuotu raktų žiedo laikikliu.



Garažo vartų pavara „ProMatic 4“ su

modernia „BiSecur“ ryšio sistema ir programuojamu papildomu atidarymo aukščiu, skirtu garažo ventiliacijai. Komplekte rankinis matinis juodos spalvos siūstuvus HSE 4 BS. Vartų pakėlimo greitis - 20 cm/s.



Juodos spalvos plastikinė rankena su užraktu ir Hörmann logotipu.



Visi vartų paviršiai yra **cinkuoti vidinėje vartų pusėje** ir padengti apsauginiu laku.

**M griovelis
„Woodgrain“
nuo 525 €*
RAL 9016, eismo balta**



RAL 9016, eismo balta



RAL 9006, balto aliuminio




RAL 9007, pilko aliuminio



CH 703, antracito spalvos su metalo efektu



RAL 7016, antracito pilka



RAL 8028, žemės ruda



„Decocolor“ Dekoras „Aukštinis ąžuolas“



„Decocolor“ Dekoras „Tamsus ąžuolas“




„Decocolor“ Dekoras „Naktinis ąžuolas“

Vartų matmenys plotis x aukštis	M griovelis, vartų kaina su pasirinktu valdymu		
	Rankinis valdymas	ProLift	ProMatic 4
2500 x 2125 mm	525	745	805
2500 x 2250 mm	550	795	855
2500 x 2500 mm	570	865	925
2750 x 2125 mm	630	850	910
2750 x 2250 mm	640	885	945
2750 x 2500 mm	675	970	1030
3000 x 2125 mm	675	895	955
3000 x 2250 mm	685	930	990
3000 x 2500 mm	730	1025	1085
3000 x 3000 mm	890	1185	1245
4000 x 2250 mm	835	1080	1140
5000 x 2250 mm	970	1190	1250

Pastaba: dėl kitų dydžių kainų teiraukitės pas prekybos partnerius


**L griovelis
lygus „Planar“**

nuo **655 €***




CH 9016 „Matt deluxe“, eismo balta


***Nesenstanti elegancija:
„Planar“ paviršius
„Matt deluxe“
spalvų tonai***




CH 9006 „Matt deluxe“, balto aliuminio




CH 9007 „Matt deluxe“, pilko aliuminio



CH 703 „Matt deluxe“, antracito spalvos su metalo efektu



CH 7016 „Matt deluxe“, antracito pilka



CH 8028 „Matt deluxe“, žemės ruda



„Decocolor“
Dekoras „Auksinis ažuolas“



„Decocolor“
Dekoras „Tamsus ažuolas“



„Decocolor“
Dekoras „Naktinis ažuolas“

Vartų matmenys plotis x aukštis	L griovelis, vartų kaina su pasirinktu valdymu		
	Rankinis valdymas	ProLift	ProMatic 4
2500 x 2125 mm	655	875	935
2500 x 2250 mm	675	920	980
2500 x 2500 mm	710	1005	1065
2750 x 2125 mm	730	950	1010
2750 x 2250 mm	745	990	1050
2750 x 2500 mm	785	1080	1140
3000 x 2125 mm	790	1010	1070
3000 x 2250 mm	800	1045	1105
3000 x 2500 mm	850	1145	1205
3000 x 3000 mm	1045	1340	1400
4000 x 2250 mm	985	1230	1290
5000 x 2250 mm	1255	1475	1535

Pastaba: dėl kitų dydžių kainų teiraukitės pas prekybos partnerius

Plieninės / alumininės namo durys „Thermo 65“

- Serijinės gamybos su RC 2 saugos įranga nuo įsilaužimo
- Gera šiluminė izoliacija: U_D vertė iki 0,87 W/(m²·K)**
- Galimi dydžiai iki 1250 × 2250 mm (įvairių matmenų, be antkainio)
- Dėl papildomų komplektacijų teiraukitės pas prekybos partnerius




Pasiūlymo spalvos „Thermo65“

THP 010, 015, 515, 700S, 810S ir 900S



RAL 9016, eismo balta



RAL 7016, antracito pilka




RAL 8028, žemės ruda




CH 703, antracito spalvos su metalo efektu

„Matt deluxe“ spalvos „Thermo65“

THP 010, 015, 515, 700S, 810S ir 900S



CH 9016, „Matt deluxe“ balta




CH 9006, „Matt deluxe“ balta aliuminio




CH 9007, „Matt deluxe“ pilko aliuminio



CH 8028, „Matt deluxe“ žemės ruda



CH 703, „Matt deluxe“ antracito spalvos su metalo efektu



CH 7016, „Matt deluxe“ antracito pilka

Pasiūlymo dekoras „Thermo65“

THP 010, 015, 515, 700S, 810S ir 900S



Decograin Golden Oak



Decograin Dark Oak



Decograin Night Oak

**Thermo 65
RC2 klasės durys
be įstiklinimo**

nuo **1325 €***



**Motyvas
THP 010**



**Motyvas
THP 015**



**Motyvas
THP 515**

Durų kaina EUR	Spalvos	Matt deluxe	Dekorai
THP 010, 015, 515	1325	1470	1485

**Thermo 65 RC2
klasės durys
su įstiklinimu**

nuo **1640 €***



**Motyvas
THP 700S**



**Motyvas
THP 810S**



**Motyvas
THP 900S**

Durų kaina EUR	Spalvos	Matt deluxe	Dekorai
THP 700S, 810S, 900S	1640	1785	1795

** Atsižvelgiant į durų motyvą ir durų dydį; nurodyta 1230 × 2180 mm dydžio durų motyvo be įstiklinimo vertė

Plieninės / aliumininės namo durys „Thermo 65“

- Gera šiluminė izoliacija
- U_D vertė iki $0,87 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}^{**}$
- Pasiūlymo dydžiai iki $1250 \times 2250 \text{ mm}$
(įvairių matmenų, be antkainio)

3 pasiūlymo spalvos

nuo **1355 €***



**Motyvas
THP 700A**

4 dekorai

nuo **1515 €***




**Motyvas
THP 750F**

Durų kaina EUR	RAL 9016	Spalvos	Dekorai
THP 700A, 750F	1355	1430	1515

Pasiūlymo spalvos „Thermo65“ THP 700A ir 750F



RAL 9016, eismo balta



RAL 7016, antracito pilka



RAL 8028, žemės ruda


Pasiūlymo dekoras „Thermo65“ THP 700A ir 750F




Decograin Golden Oak



Decograin Dark Oak




Decograin Night Oak



CH 703, „Titan Metallic“



Dailios formos rankena yra akcentas –
išsirinkite sau patinkančią rankeną



Rankenų komplektas
ES 0 / ES 1

Išorinė rankena
HB 38-2

Vokiškos priešgaisrinės durys T30 "H8-5"

Priešgaisrinės Hörmann durys T30
Jūsų namo katilinei ar garažui!



- Pilnai sukomplektuota furnitūra
- Gali būti montuojamos su slenksčiu arba be jo
- Savaiminis užsidarymas reguliuojamas spyruoklinio vyrio pagalba.
- Skirtos montuoti priešgaisrinėse pertvarose
- Ypač tinka katilinėse
- Tinka kaip įėjimo iš garažo į namą durys
- Pasiūlymo dydžiai 900 x 2100 mm ir 1000 x 2100 mm

**KATILINĖS
DURYS**

tik **315 €***

Durų komplektą sudaro varčia su dvipusiu plonu falcu, kampinė stakta, spec. išėmose sumontuotos priešgaisrinės tarpinės, sandarinimo tarpinė. Taip pat pridodama nerūdijančio plieno rankena, bei rakinimo cilindras su 3 raktais.




Plieninės šoninės durys „Thermo 46“

- Naudojamos kaip šoninės durys garažui arba durys į butą
- **Nuo įsilaužimo saugantis keliagubas užraktas**
- Gera šiluminė izoliacija, šilumos perdavimo koeficientas U_D yra apie $1,2 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ **

Pasiūlymo spalvos



RAL 9016, balta



RAL 7016, antracito pilka



RAL 8028, žemės ruda

Pasiūlymo dekorai



Decograin Golden Oak



Decograin Dark Oak



CH 703, „Titan Metallic“

Durų kaina Eur	Spalvos	Dekorai
TPS 010	805	990


**Plieninės šoninės
durys „Thermo46“
TPS 010**

nuo **805 €***

**Dailios formos rankena yra akcentas –
išsirinkite sau patinkančią rankeną**



Skirtingų rankenų
komplektas
ES 0 / ES 1 su
rankena-bumbulu



Rankenų
komplektas
ES 0 / ES 1



Radijo bangomis valdoma durų užraktas pavara „SmartKey“

- **Tinkama** įrengiant namo ar buto duryse
- **Paprasta atrakinti duris:** pirkinių krepšio nereikia dėti ant žemės, lengva atidaryti duris svečiams ar vaikams
- **Patogu naudotis** rankiniu siųstuvu, vidiniu radijo ryšio mygtuku arba tiesiogiai išmaniuoju užraktu „SmartKey“

Radijo bangomis valdoma durų užraktas pavara „SmartKey“
nuo **215 €***



Klimato jutiklis HKSI

- Gali efektyviai sustabdyti ir neleisti plisti pelėsiui garaže
- Fiksuoja oro drėgmę garaže ir automatiškai reguliuoja ventiliaciją
- Komplektuojama su garažo vartų pavardomis „ProMatic 4“ arba „SupraMatic 4“
- Dėl papildomų komplektacijų teiraukitės pas prekybos partnerius

Klimato jutiklis HKSI
tik **125 €***





Stumdomų vartų pavara „LineaMatic“

- Maks. iki 2000 mm vartų aukščio ir maks. 6000 mm vartų pločio
- Maks. iki 300 kg sąvaros svorio
- **Švelnus įsibėgėjimas ir sustojimas**
- Su 5000 mm krumpliastiebių profiliais

Atveriamų vartų pavara „RotaMatic 2“

- 2-iejų sąvarų atveriamiems vartams maks. iki 2000 mm vartų aukščio ir maks. iki 2500 mm sąvaros pločio
- Maks. iki 220 kg sąvaros svorio
- **Švelnus įsibėgėjimas ir sustojimas**

Stumdomų vartų pavara
„LineaMatic“

495 €*



Įvažiavimo vartų
pavaros, įskaitant
rankinį siūstuvą
HS 5 BS, struktūros
paviršius juodas

Atveriamų vartų pavara
„RotaMatic 2“

655 €*

Pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis nuo originalios spalvos. Visos nurodytos spalvos pagal atitinkamą RAL spalvą. Pasilieiname teisę koreguoti pasiūlymą. Kainos gali keistis.

* Neįpareigojantis kainos pasiūlymas, įskaitant 21 % PVM, akcijiniams dydžiams be matavimo, montavimo, išmontavimo ir utilizavimo darbų. Visi dalyvaujantys prekybininkai Lietuvoje nurodytas kainas taiko iki 2020-12-31

**Daugiau informacijos apie pasiūlymą ir kainas bei oficialių atstovų sąrašą rasite
www.hormann.lt arba paskambinę nemokamu telefonu 8 800 00017**

Hörmann VKG atstovybė Lietuvoje, ekspozicijos salė, didmeninės prekybos sandėliai

Hörmann Baltic, UAB

Senasis Ukmergės kel. 303, Budninkų k.

LT-14247 Vilniaus r., Lietuva

info@hormann.lt

HÖRMANN

Jūs galite pasitikėti mūsų teikiamomis paslaugomis



**Kvalifikuoto
specialisto konsultacija**



Matavimas vietoje



**Tinkamas
sumontavimas**



**Serviso paslaugos ir
remontas**