

Vartai ir durys Jūsų namams iš Europos lyderio

Hörmann. Visam gyvenimui.

Pasiūlymas

Garažo vartai

nuo **638 €**

Pasiūlymas

Namo durys
be šoninių dalių

nuo **1695 €**

HÖRMANN

Segmentiniai garažo vartai RenoMatic





- Dvisieniai izoliuoti 42 mm storio segmentai su gera šilumos izoliacija, stabilūs ir tyliai veikia
- Jūsų pasirinktas valdymas: elegantiška rankena ir užraktas arba Hörmann garažo vartų pavara su patikima dvikrypte BiSecur ryšio sistema
- Visų paviršių vartai iš vidinės pusės pilkšvai balti, RAL9002 spalvos
- Galimi dydžiai: plotis: nuo 1900 mm iki 5500 mm aukštis: nuo 1900 mm iki 3000 mm



Pasiūlymas

M-griovelis
Woodgrain

nuo **638 €**



- 1 Paviršius **Woodgrain**
išsiskiria originaliu medžio rievių raštu ir yra ypatingai atsparus pažeidimams.
Balta RAL 9016
- 2 Balto aliuminio RAL 9006
- 3 Pilko aliuminio RAL 9007
- 4 Antracito pilka su metalo efektu CH 703
- 5 Antracito pilka RAL 7016
- 6 Juoda RAL 9005
- 7 Žemės ruda RAL 8028

Vartų kainos su pasirinktu valdymu, €

Pasiūlymo dydžiai *	Rankena	ProLift 600-2	DuraMatic	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	638	902	919	1069
2500 × 2250 mm	679	972	989	1139
2500 × 2500 mm	703	1058	1075	1225
2750 × 2125 mm	782	1046	1063	1213
2750 × 2250 mm	795	1088	1105	1255
2750 × 2500 mm	840	1195	1212	1362
3000 × 2125 mm	842	1106	1123	1273
3000 × 2250 mm	854	1147	1164	1314
3000 × 2500 mm	904	1259	1276	1426
3000 × 3000 mm	1105	1460	1477	1627
4000 × 2250 mm	1036	1329	1346	1496
4500 × 2125 mm	1125	1389	1406	1556
5000 × 2250 mm	1210	1474	1491	1641
5500 × 2250 mm	1321			1752

Dėl kitų matmenų vartų teiraukitės pas oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.



Vartų valymo ir priežiūros rinkinys

- valiklis vartams ir durims,
- skirtas plieniniams ir aliumininiam paviršiams
- 2 kempinės
- poliravimo skystis durims ir vartams
- 2 x mikro pluošto šluostės
- aliejus vartams ir durims





Pasiūlymas

72 €

Pasiūlymas

M-griovelis
Decocolor

nuo **655 €**



- 1 Dažytas paviršius **Decocolor** nustebina natūralaus medžio išvaizda. Auksinis ąžuolas
- 2 Tamsus ąžuolas
- 3 Naktinis ąžuolas

Vartų kainos su pasirinktu valdymu, €

Pasiūlymo dydžiai *	Rankena	ProLift 600-2	DuraMatic	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	655	919	936	1086
2500 × 2250 mm	679	972	989	1139
2500 × 2500 mm	703	1058	1075	1225
2750 × 2125 mm	782	1046	1063	1213
2750 × 2250 mm	795	1088	1105	1255
2750 × 2500 mm	840	1195	1212	1362
3000 × 2125 mm	842	1106	1123	1273
3000 × 2250 mm	854	1147	1164	1314
3000 × 2500 mm	904	1259	1276	1426
3000 × 3000 mm	1105	1460	1477	1627
4000 × 2250 mm	1036	1329	1346	1496
4500 × 2125 mm	1125	1389	1406	1556
5000 × 2250 mm	1210	1474	1491	1641
5500 × 2250 mm	1321			1752

Dėl kitų matmenų vartų teiraukitės pas oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.

Segmentiniai garažo vartai RenoMatic




- Dvisieniai izoliuoti 42 mm storio segmentai su gera šilumos izoliacija, stabilūs ir tyliai veikia
- Jūsų pasirinktas valdymas: elegantiška rankena ir užraktas arba Hörmann garažo vartų pavara su patikima dvikrypte BiSecur ryšio sistema
- Visų paviršių vartai iš vidinės pusės yra pilkšvai balti, RAL9002 spalvos
- Galimi dydžiai: plotis: nuo 1900 mm iki 5500 mm aukštis: nuo 1900 mm iki 3000 mm



Pasiūlymas

**M-griovelis
Planar**

nuo **725 €***



- 1 Lygus **Planar** paviršius ypatingai elegantiškas Balta CH 9016 Matt deluxe
- 2 Balto aliuminio CH 9006 Matt deluxe
- 3 Pilkos aliuminio CH 9007 Matt deluxe
- 4 Antracito pilka su metalo efektu CH 703 Matt deluxe
- 5 Antracito pilka CH 7016 Matt deluxe
- 6 Juoda CH 905 Matt deluxe
- 7 Žemės ruda CH 8028 Matt deluxe

Vartų kainos su pasirinktu valdymu, €

Pasiūlymo dydžiai *	Rankena	ProLift 600-2	DuraMatic	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	725	989	1006	1156
2500 × 2250 mm	757	1050	1067	1217
2500 × 2500 mm	796	1151	1168	1318
2750 × 2125 mm	817	1081	1098	1248
2750 × 2250 mm	829	1122	1139	1289
2750 × 2500 mm	876	1231	1248	1398
3000 × 2125 mm	882	1146	1163	1313
3000 × 2250 mm	893	1186	1203	1353
3000 × 2500 mm	944	1299	1316	1466
3000 × 3000 mm	1157	1512	1529	1679
4000 × 2250 mm	1086	1379	1396	1546
4500 × 2125 mm	1260	1524	1541	1691
5000 × 2250 mm	1371	1635	1652	1802
5500 × 2250 mm	1422			1853

Dėl kitų matmenų vartų teiraukitės pas oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.



Thermo Frame

- Su Hörmann „ThermoFrame“ dar labiau pagerinsite vartų izoliacines savybes.
- Su vartų rėmu montuojamas profilis užtikrina **šilumos atskyrimą tarp rėmo ir mūro bei iki 15 %** pagerina izoliaciją.
- Pasirenkamąją „ThermoFrame“ rėmo jungtį galėsite įsigyti visiems „Hörmann“ segmentiniams garažo vartams.




Papildoma įranga

261 €

Pasiūlymas

L-griovelis
Planar

nuo **814 €***



- 1 Lygus **Planar** paviršius ypatingai elegantiškas
Balta CH 9016 Matt deluxe
- 2 Balto aliuminio
CH 9006 Matt deluxe
- 3 Pilko aliuminio
CH 9007 Matt deluxe
- 4 Antracito pilka su metalo efektu CH 703 Matt deluxe
- 5 Antracito pilka
CH 7016 Matt deluxe
- 6 Juoda
CH 905 Matt deluxe
- 7 Žemės ruda
CH 8028 Matt deluxe

Vartų kainos su pasirinktu valdymu, €

Pasiūlymo dydžiai *	Rankena	ProLift 600-2	DuraMatic	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	814	1078	1096	1245
2500 × 2250 mm	825	1118	1136	1285
2500 × 2500 mm	869	1224	1241	1391
2750 × 2125 mm	895	1159	1177	1326
2750 × 2250 mm	909	1202	1220	1369
2750 × 2500 mm	962	1317	1334	1484
3000 × 2125 mm	969	1233	1251	1400
3000 × 2250 mm	980	1273	1291	1440
3000 × 2500 mm	1037	1392	1409	1559
3000 × 3000 mm	1275	1630	1647	1797
4000 × 2250 mm	1200	1493	1511	1660
4500 × 2125 mm	1399	1663	1681	1830
5000 × 2250 mm	1523	1787	1805	1954
5500 × 2250 mm	1581			2012

Dėl kitų matmenų vartų teiraukitės pas oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.

Garažo vartų pavaros



5 metų garantija *

Pasiūlymas

Garažo vartų
pavara

nuo **316 €**



↔ BiSecur



↔ BiSecur



Garažo vartų pavana ProLift 600-2

- Optimalus kainos ir kokybės santykis
- Išbandyta ir sertifikuota pagal Europos standartą 13241-1
- su 2 patrauklios formos rankiniais siūstuvais su chromuotu raktų žiedo laikikliu

Garažo vartų pavana Duramatic

- su šiuolaikiška BiSecur ryšio sistema ir papildomu vartų atidarymo aukščiu garažo vėdinimui
- LED-apšvietimas
- su rankiniu siūstuvu HSE 4 BS su plastikiniiais dangteliais
- integruojama į išmaniųjų namų sistemas

Garažo vartų pavana SupraMatic 4

- su šiuolaikiška BiSecur ryšio sistema ir papildomu vartų atidarymo aukščiu garažo vėdinimui
- iki 3-arba 5-kartų** geresnis LED apšvietimas
- su rankiniu siūstuvu HSE 4 BS su laikikliu raktams, su chromuotais dangteliais

* Dėl išsamių garantijos sąlygų prašome kreiptis į oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.

** Palyginus su ProMatic 3 serija





Pasiūlymas

Ivažiavimo vartų pavaros

nuo **470 €**

Ivažiavimo į kiemą vartų pavaros



5 metų garantija*



↔ BiSecur

Stumdomų vartų pavara LineaMatic

- Iki 2000 mm vartų aukščio ir iki 6000 mm vartų pločio
- Iki 300 kg sąvaros svorio
- Švelnus įsibėgėjimas ir sustojimas
- Reguliuojamas jėgos ribojimas
- Programuojamas praėjimo žmonėms plotis
- Su rankiniu siūstuvu HSE4BS plastikiniais dangteliais
- Su 5000 mm krumpliastiebių profiliais



↔ BiSecur

Atveriamų vartų pavara RotaMatic

- 2-iejų sąvarų atveriamiems vartams iki 2000 mm vartų aukščio ir 2500 mm varčios pločio
- Iki 220 kg varčios svorio
- Švelnus įsibėgėjimas ir sustojimas
- Reguliuojamas jėgos ribojimas
- Su rankiniu siūstuvu HSE 4 BS plastikiniais dangteliais

* Dėl išsamių garantijos sąlygų prašome kreiptis į oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.

Plieninės / Alumininės įėjimo į namą durys Thermo65

- Plieninės durys, 65 mm storio varčia
- Gera šilumos izoliacija su U_D -verte iki $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Pasiūlymo dydžiai: iki $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (be priemokos už dydį.)
- Už papildomą mokestį galima užsisakyti šonines dalis arba viršlangį



**RC2-saugos įranga
komplektacijoje**



Pasiūlymas

Thermo65
be įstiklinimo



nuo **1695 €**

Pasiūlymas

Thermo65
su įstiklinimu



nuo **1995 €**



Motyvas 010



Motyvas 515



Motyvas 615



Motyvas 610



Motyvas 700




Motyvas 860




1



2




3



4



5



6



7

Pasiūlymo spalvos**


- 1 Balta RAL 9016 matinė
- 2 Balto aluminio RAL 9006
- 3 Pilko aluminio CH 907
- 4 Antracito pilka su metalo efektu CH 703
- 5 Antracito pilka RAL 7016
- 6 Juoda RAL 9005
- 7 Žemės ruda RAL 8028



1



2



3

Pasiūlymo dekorai

- 1 Decograin Aukštinis ąžuolas
- 2 Decograin Tamsus ąžuolas
- 3 Decograin Naktinis ąžuolas

Antkainis

200 €

* Priklausomai nuo durų motyvo ir dydžio. Nurodyta vertė galioja durims be įstiklinimo $1230 \times 2180 \text{ mm}$ dydžio.

**Pageidaujant Thermo65 pasiūlymo duris, už papildomą 200 Eur kainą, taip pat galite užsisakyti Hörmann Matt deluxe spalvų, derančių prie Renomatic vartų Planar paviršiaus (žr. 5 psl.).

Pasiūlymas

Thermo65
su įstiklinimu (balta)


nuo **1775 €**



Motyvas 700A



Motyvas 750F



Pasiūlymo spalvos

- 1 Balta RAL 9016 matinė
- 2 Antracito pilka RAL 7016
- 3 Žemės ruda RAL 8028
- 4 CH 703 Antracito su metalo efektu

Antkainis

110 €



Pasiūlymo dekorai

- 1 Decograin Auksinis ąžuolas
- 2 Decograin Tamsus ąžuolas
- 3 Decograin Naktinis ąžuolas

Antkainis

220 €

Graži rankena - Jūsų namų akcentas.

Pasirinkite Jums patinkantį variantą

Išorinė ilga rankena
HB 38-2



Nulenkiamųjų rankenų
komplektas ES 0

Pasirinkite Jums patinkantį variantą durims su RC 2 įranga

Išorinė ilga rankena
HB 38-2



Nulenkiamųjų rankenų
komplektas D110

Plieninės / Aliumininės įėjimo į namą durys Thermo65

- Plieninės 65 mm storio varčia
- Gera šilumos izoliacija su U_D -verte iki $0,87 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}^*$
- Pasiūlymo dydžiai: iki $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (be priemokos už dydį.)
- Už papildomą mokestį galima užsisakyti šonines dalis arba viršlangį
- Pasiūlymo spalvoms RAL 7016 ir RAL 8028 bei CH 703 taikomas 110 Eur antkainis
- Pasiūlymo dekorams taikomas 220 Eur antkainis.



* Priklausomai nuo durų motyvo ir dydžio. Nurodyta vertė galioja durims be įstiklinimo $1230 \times 2180 \text{ mm}$ dydžio.


Plieninės / Alumininės įėjimo durys Edition46

- 46 storio plieninė varčia
- U_D -vertė iki $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Nulenkiamų arba kombinuotų rankenų kompleksas su rozete
- Pasiūlymo dydžiai iki $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (be priemokos už dydį)

Pasiūlymas

Edition 46
be įstiklinimo

tik **995 €**



Motyvas 010

* Priklausomai nuo durų motyvo ir dydžio. Nurodyta vertė galioja durims be įstiklinimo $1230 \times 2180 \text{ mm}$ dydžio.

** Pageidaujant Edition 46 duris, už papildomą kainą (200 Eur), galite užsisakyti Hörmann Matt deluxe spalvų.

Pasiūlymo spalvos**

- 1 Balta RAL 9016 matinė
- 2 Balto aliuminio RAL 9006
- 3 Pilko aliuminio CH 907
- 4 Antracito pilka su metalo efektu CH 703
- 5 Antracito pilka RAL 7016
- 6 Juoda RAL 9005
- 7 Žemės ruda RAL 8028



Pasiūlymas

Priešgaisrinės
durys T30 „H8-5“

tik **475***

Vokiškos priešgaisrinės durys

T30 "H8-5"

- Pilnai sukomplektuota furnitūra
- Gali būti montuojamos su slenksčiu arba be jo
- Savaiminis užsidarymas reguliuojamas spyruoklinio vyrio pagalba
- Skirtos montuoti priešgaisrinėse pertvarose
- Ypač tinka katilinėse
- Įėjimo iš namo į garažą durys
- Akcijiniai dydžiai $900 \times 2100 \text{ mm}$ ir $1000 \times 2100 \text{ mm}$

Durų komplektą sudaro varčia su dvipusiu plonu falcu, kampinė stakta, spec. išėmose sumontuotos priešgaisrinės tarpinės, sandarinimo tarpinė. Taip pat pridėdame nerūdijančio plieno rankeną, bei rakinimo cilindrą su 3 raktais.



Pasiūlymas

Sodo daiktadežė
Juno (su užraktu)

490 €

Pasiūlymas

Įrangos sandėliukas
Juno Modern

nuo 1767 €

Sandėliavimo sistemos

- tvirta konstrukcija iš vienasienės cinkuotos, kokybiškai nudažytos plieninės skardos
- sandėliukas atsparus vėtroms, nepraleidžiantis lietaus vandens ir atsparus UV spinduliams

Įrangos sandėliukas Juno Modern

- įranga, kurios vertė 169 Eurai: 2 lentynų laikikliai, 1 lentyna ir 1 įrankių laikiklis
- pasiūlymo dydžiai: 2290 × 1810 mm, 2290 × 2770 mm, 2770 × 3259 mm
- bendras aukštis: 2200 mm

Sodo daiktadežė Juno

- cilindrinė spyna integruota į dangtį
- lengvai pritaikoma, nes turi reguliuojamas kojeles
- pasiūlymo dydžiai: 1600 × 800 × 725 mm (P × G × A)



Praktiški priedai (pridedama)

- 1 Durų fiksatorius ir paslėpti vyriai
- 2 Lietaus vandens nuvedimo vamzdis
- 3 Lentynų laikiklis
- 4 Lentyna
- 5 Įrankių laikiklis



Pasiūlymo spalvos

- 1 Antracito pilka RAL 7016
- 2 Pilkas aliuminis RAL 9007

Mes mąstome ir veikiame ekologiškai

Esame šeimos verslo įmonė, todėl suprantame savo atsakomybę už ateities kartas. Siūlome visus gyvenamųjų namų statybai skirtus gaminius, kurių CO₂ emisija yra neutrali. Įgyvendindamas tvarumo strategiją „Hörmann“ siekia sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir jų išvengti. V isose Europos gamybos vietose* visus elektros energijos poreikius patenkiname naudodami įsigytą 100 % ekologišką elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Imamės kitų papildomų priemonių, kad sumažintumėme savo energijos sunaudojimą, ir kasmet išmetamųjų teršalų kiekį sumažiname daugiau nei 75000 tonų CO₂. Likusį išmetamųjų teršalų kiekį kompensuojame bendradarbiaudami su „ClimatePartner“ ir skatindami sertifikuotus klimato apsaugos projektus.



Profesionalai patars! Pasitikėkite mūsų paslaugomis




**Kvalifikuota
konsultacija, matavimas**



**Profesionalus
montavimas**

Daugiau apie 2026 metų pasiūlymą sužinosite mūsų svetainėje www.hormann.lt



Garažo vartai



Namo durys



T30 durys



Kiemo vartų pavaros



Sandėliavimo namukai Juno

Hörmann atstovybė Lietuvoje:

Hörmann Baltic, UAB
Senasis Ukmergės kel. 303, Budninkų k.
LT-14247 Vilniaus r., Lietuva
info@hormann.lt

Tel. 0 800 00017